

# PRODUKTDATABLAD

## Bulkhead Essential Round E27 Black

Bulkhead Essential | Vegg- og takarmatur med integrert beskyttelsesbur



### Bruksområder

- Kjeller
- Garasjer
- Ganger, trapper, inngangspartier

### Produktfordeler

- Bærekraftig løsning takket være E27-sokkel
- Kapsling i høykvalitets glass med integrert beskyttelsesbur for økt sikkerhet
- Armaturen er sprutsikker takket være beskyttelsesgrad IP44

### Produktfunksjoner

- Slagfasthet: IK06
- Kapslingsgrad: IP44
- Enkel og rask installasjon


Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Nominell spenning  | 220...240 V  |
| Nettfrekvensen     | 50...60 Hz   |
| Beskyttelsesklasse | II           |
| Driftsmodus        | Nettspenning |

DIMENSJONER & VEKT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Lengde      | 190,00 mm |
| Bredde      | 190,00 mm |
| Høyde       | 98,00 mm  |
| Produktvekt | 620,00 g  |



MATERIALER & FARGER

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Produktfarge                             | Svart             |
| Farge på deksel                          | Svart             |
| Materiale                                | Polypropylen (PP) |
| Kapslingsmateriale                       | Glass             |
| Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Lyskildens kvikksølvinnhold              | 0.0 mg            |

BRUK & MONTERING

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur-område               | -20...+40 °C             |
| Temperaturområde ved lagring              | -40...+80 °C             |
| Type tilkobling                           | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelses type                         | IP54/IP20                |
| Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM]) | IK03                     |
| Dimbar                                    | Nei                      |
| Monteringstype                            | Utenpåliggende           |
| Monteringsplassering                      | Vegg                     |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Med lyskilde        | Nei |
| Utskiftbar lyskilde | Nei |
| Holder betegnelse   | E27 |

NØDBELYSNING

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Type nøddriftstest | Ingen |
|--------------------|-------|

SERTIFIKATER & STANDARDER

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Standarder                    | CE / UKCA |
| Begrenset overflatetemperatur | Nei       |
| Ballskuddsikker               | Nei       |

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

|                  |   |
|------------------|---|
| Antall lyskilder | 1 |
|------------------|---|

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Kontroller at vegg eller tak er egnet for montering. Ved usikkerhet, kontakt fagperson

NEDLASTNINGER

| Dokumenter og sertifikater                                                         |                                        | Dokumentnavn                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser | Bulkhead Essential E27                 |
|  | Samsvarserklæringer                    | CE declaration Bulkheads Essential E27 |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum     |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854671623 | Bunt<br>1                     | 190 mm x 190 mm x 99 mm               | 626.00 g   | 3.57 dm³  |
| 4099854671630 | Ytterkartong<br>10            | 547 mm x 417 mm x 224 mm              | 7302.00 g  | 51.09 dm³ |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.