

PRODUKTDATABLAD

LED Spot Acoustic GU10

Spot Acoustic | Spotlight med GU10-sokkel i ekte tre med sort base



Bruksområder

- Innendørs
- Korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere

Produktfordeler

- Stor fleksibilitet i valg av lyskilde
- Passer til et rom i industristil
- Enkel montering

Produktfunksjoner

- Egnet for lyskilder med GU10 base
- Husmateriale: ekte tre og metall
- Beskyttelsestype: IP20




Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Nettspenning

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	105,00 mm
Bredde	105,00 mm
Høyde	150,00 mm
Produktvekt	270,00 g



LED SPOT ACOUSTIC 1XGU10

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart Tredekor
Farge på deksel	Svart Tredekor
Materiale	STÅL FURU
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Innendørs
Med lyskilde	Nei

Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	GU10

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimal lyspæreeffekt: 5 W LED
Antall lyskilder	1

Utstyr/tilbehør

- Monteringsskruer og plugg medfølger

Sikkerhetsråd

- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.
- Kontroller at vegg eller tak er egnet for montering. Dersom du er usikker, bør du rådføre deg med fagperson.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11277787 LED SPOT ACOUSTIC
	Samsvarserklæringer	CE declaration_LED SPOT_
	Samsvarserklæringer UKCA	UKCA declaration_LED SPOT

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075859432	Sammenleggbare eske 1	117 mm x 147 mm x 193 mm	395.00 g	3.32 dm³

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075859449	Ytterkartong 8	402 mm x 307 mm x 260 mm	3766.00 g	32.09 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.