

PRODUKTDATABLAD

Ceiling Essential 350mm 2xE27

Essential Ceiling E27 | Vesentlig takarmatur for grunnleggende brukerformål med E27-sokkel



Bruksområder

- Oppholdsområder

Produktfordeler

- Enkel installasjon takket være lett konstruksjon
- Dekorativ veggbelysning

Produktfunksjoner

- Vegg- og takarmatur med E27 sokkel




Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Driftsmodus	Nettspenning
-------------	--------------

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	330,00 mm
Høyde	105,00 mm
Produktvekt	400,00 g



CEILING ESSENTIAL 35CM 2XE27 WT



CEILING ESSENTIAL 33CM 2XE27 WT

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Metal
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Nei
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Innendørs
Mekanisk justerbar	Nei
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	E27

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimal lyspæreeffekt: 2 x 25 W (10 LED)
Antall lyskilder	2

Utstyr/tilbehør

- Monteringsskruer og plugg medfølger

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalleder i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.
- Kontroller at vegg eller tak er egnet for montering. Ved usikkerhet, kontakt fagperson

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	CEILING ESSENTIAL
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11275517 CEILING ESSENTIAL

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Legal insert - G11222324
	Juridisk informasjon	Safety insert G11219601
	Samsvarserklæringer	CE Declaration Ceiling Essential
	Samsvarserklæringer	CEILING ESSENTIAL AND ORBIS SPARKLE
	Samsvarserklæringer UKCA	UKCA Declaration Ceiling Essential
	Samsvarserklæringer UKCA	CEILING ESSENTIAL AND ORBIS SPARKLE

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854444623	Sammenleggbar eske 1	120 mm x 386 mm x 386 mm	769.00 g	17.88 dm ³
4099854444630	Ytterkartong 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	5440.00 g	105.06 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.