

PRODUKTDATABLAD

Bulkhead Essential Oval E27 Black

Bulkhead Essential | Vegg- og takarmatur med integrert beskyttelsesbur



Bruksområder

- Kjeller
- Garasjer
- Ganger, trapper, inngangspartier

Produktfordeler

- Bærekraftig løsning takket være E27-sokkel
- Kapsling i høykvalitets glass med integrert beskyttelsesbur for økt sikkerhet
- Armaturen er sprutsikker takket være beskyttelsesgrad IP44

Produktfunksjoner

- Slagfasthet: IK06
- Kapslingsgrad: IP44
- Enkel og rask installasjon


Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Nettspenning

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	116,00 mm
Bredde	110,00 mm
Høyde	207,00 mm
Produktvekt	520,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
Farge på deksel	Svart
Materiale	Polypropylen (PP)
Kapslingsmateriale	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
Type tilkobling	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelses type	IP54/IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Nei

Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringsplassering	Vegg
Med lyskilde	Nei
Utskiftbar lyskilde	Nei
Holder betegnelse	E27

NØDBELYSNING

Type nøddriftstest	Ingen
--------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Antall lyskilder	1
------------------	---

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Kontroller at vegg eller tak er egnet for montering. Ved usikkerhet, kontakt fagperson

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	Bulkhead Essential E27
	Samsvarserklæringer	CE declaration Bulkheads Essential E27

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854671586	Bunt 1	209 mm x 119 mm x 108 mm	525.00 g	2.69 dm³
4099854671593	Ytterkartong 10	607 mm x 267 mm x 244 mm	6060.00 g	39.54 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.